



LINEA TOP

## Climatico 1400 lt

Cod. LB 1400T CL

€ 6.531,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

### Dati prodotto

Classe climatica 4 / (30°C – 55%)

### Dati tecnici

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Volume lordo               | 1380 lt                |
| Range temperatura ambiente | +18°+25°C              |
| Range temperatura utilizzo | -15°+40°C              |
| Range umidità              | 30% – 90%              |
| Gas refrigerante           | R290                   |
| Potenza assorbita          | Min 560 W – Max 2500 W |
| Alimentazione              | 230V/1~/50Hz           |

### Dati costruttivi

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dimensioni (LxPxH)          | 1440x800x1940 mm                              |
| Peso netto                  | 160 Kg  |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato                   |
| Spessore isolamento         | 60 mm   |
| Angoli interni              | Arrotondati per una facile pulizia            |
| Porta / Porte               | Autochiudenti con fermo                       |
| Guarnizione porta           | Magnetica, facilmente sostituibile            |
| Piedini                     | Acciaio inox regolabili in altezza 70 -110 mm |

## Dati impianto

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Unità refrigerante      | Monoblocco   |
| Riscaldamento           | Resistenza elettrica   |
| Tipologia condensatore  | Ventilato rame alluminio   |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi   |
| Evaporazione condensa   | Resistenza elettrica   |
| Sbrinamento             | Gas caldo  |
| Ventilazione interna    | Motoventilatori supplementari per una ottimale uniformità della temperatura in cella |


## Dati di gestione






|             |  |
|-------------|--|
| Controllo   | Touch 7"   |
| Allarmi     | Acustico – Haccp   |
| Funzioni    | Freddo – Caldo – Mantenimento – Umidificazione – Deumidificazione – Allarmi via e-mail |
| Sonde       | Spillone – Umidità   |
| Connessione | Wi-Fi – Teleassistenza da remoto   |
| Lingue      | Italiano – Inglese – Spagnolo  |

## Dotazione

|                    |   |
|--------------------|---|
| Griglie            | 8 Griglie plastificate 530x650 mm                                   |
| Guide              | 8 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento            |
| Piletta di scarico | Inclusa (predisporre scarico fognario o bacinella raccogli liquidi) |
| Umidificatore      | Incluso (predisporre collegamento idrico con filtro anticalcare)    |

## Accessori

|  | Codice     | Descrizione                       | Prezzo        |
|--|------------|-----------------------------------|---------------|
|  | GR P 53x65 | Griglia plastificata 530x650 mm   | € 33.00 + IVA |
|  | GR X 53x65 | Griglia inox 530x650 mm           | € 76.00 + IVA |
|  | RF 53x65   | Ripiano forato inox 530x650 mm    | € 62.00 + IVA |
|  | GU 53x65   | Coppia guide x griglia 530x650 mm | € 24.00 + IVA |

|   |              |                             |                |
|---|--------------|-----------------------------|----------------|
|  | K SC         | Serratura con chiave        | € 40.00 + IVA  |
|   | F LED        | Illuminazione faretto a led | € 50.00 + IVA  |
|  | K OZ         | Generatore di ozono         | € 404.00 + IVA |
|   | K 5R         | Kit 5 ruote inox            | € 264.00 + IVA |
|   | CL BIANCO 14 | Supplemento colore bianco   | € 566.00 + IVA |