



LINEA TOP

Frigorifero 400 lt Industria 4.0 per Laboratori

Cod. LB 400T TN

€ 4.072,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

| | |
|-------------------|------------------|
| Classe energetica | C |
| Classe climatica | 5 / (40°C – 40%) |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|--------------|
| Volume lordo | 395 lt |
| Range temperatura ambiente | +14°+40°C |
| Range temperatura utilizzo | 0°+8°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Potenza assorbita | 220 W |
| Alimentazione | 230V/1~/50Hz |

Dati costruttivi

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensioni (LxPxH) | 660x600x1840 mm |
| Peso netto | 65 Kg |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato |
| Spessore isolamento | 50 mm |
| Angoli interni | Arrotondati per una facile pulizia |
| Porta / Porte | Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra |
| Guarnizione porta | Magnetica, facilmente sostituibile |
| Piedini | Acciaio inox regolabili in altezza 70 -110 mm |

Dati impianto

| | |
|--------------------------|---|
| Unità refrigerante | Monoblocco |
| Tipologia condensatore | Ventilato a filo autopulente |
| Trattamento condensatore | Cataforesi |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi |
| Evaporazione condensa | Gas caldo |
| Sbrinamento | A fermata |
| Ventilazione interna | Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella |






Dati di gestione

| | |
|-------------|--|
| Controllo | Touch 5" |
| Allarmi | Acustico – Haccp |
| Funzioni | Energy saving – Allarmi via e-mail – Controllo scadenze dei prodotti |
| Connessione | Wi-Fi – Teleassistenza da remoto |
| Lingue | Italiano – Inglese – Spagnolo |

Dotazione

| | |
|---------|--|
| Griglie | 4 Griglie plastificate 470x490 mm |
| Guide | 4 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento |

Accessori

| | Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|------------|-----------------------------------|----------------|
|  | GR P 47x49 | Griglia plastificata 470x490 mm | € 33.00 + IVA |
|  | RF 47x49 | Ripiano forato inox 470x490 mm | € 54.00 + IVA |
|  | GU 47x49 | Coppia guide x griglia 470x490 mm | € 20.00 + IVA |
|  | S LED | Illuminazione strip led | € 174.00 + IVA |
|  | K OZ | Generatore di ozono | € 404.00 + IVA |



K 4R

Kit 4 ruote inox

€ 213.00 + IVA



CL BIANCO 7

Supplemento colore bianco

€ 372.00 + IVA