

Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433



LINEA TOP

# Frigorifero 400 lt

Cod. IT 400T TN V

€ 2.814,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

## **Dati prodotto**

Classe energetica	C
Classe climatica	5 / (40°C – 40%)

#### Dati tecnici

Volume lordo	395 lt
Range temperatura ambiente	+14°+40°C
Range temperatura utilizzo	0°+8°C
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	220 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

#### **Dati costruttivi**

Peso netto 65 Kg  Materiale interno / esterno Inox / Inox e preverniciato  Spessore isolamento 50 mm  Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia  Porta / Porte A triplo vetro autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra  Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Dimensioni (LxPxH)	660x600x1840 mm
Spessore isolamento 50 mm  Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia  Porta / Porte A triplo vetro autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra	Peso netto	65 Kg
Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia  Porta / Porte A triplo vetro autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra	Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Porta / Porte A triplo vetro autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra	Spessore isolamento	50 mm
	Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Porta / Porte	A triplo vetro autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra
	Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 70 -110 mm	Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 70 -110 mm



Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

<b>D</b>	•	•	
Dati	ım	ทเล	nto
<b>–</b> 40		PIG	

Unità refrigerante	Monoblocco
Tipologia condensatore	Ventilato a filo autopulente
Trattamento condensatore	Cataforesi
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Gas caldo
Sbrinamento	A fermata
Ventilazione interna	Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella
Dati di gestione	
Controllo	Touch 5"
Allarmi	Acustico - Haccp
Funzioni	Energy saving – Allarmi via e-mail – Controllo scadenze dei prodotti
Connessione	Wi-Fi – Teleassistenza da remoto
Lingue	Italiano – Inglese – Spagnolo
Dotazione	
Griglie	4 Griglie plastificate 470×490 mm
Guide	4 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento
Illuminazione	Strip led

### Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo
GR P 47x49	Griglia plastificata 470x490 mm	€ 33.00 + IVA
RF 47x49	Ripiano forato inox 470x490 mm	€ 54.00 + IVA
GU 47x49	Coppia guide x griglia 470x490 mm	€ 20.00 + IVA
к оz	Generatore di ozono	€ 404.00 + IVA
K 4R	Kit 4 ruote inox	€ 213.00 + IVA



Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433 Tel: +39 347 390 2038 info@farmadiretto.com www.farmadiretto.com

Scheda stampata il 21 Novembre 2025



CL BIANCO 7

Supplemento colore bianco

€ 372.00 + IVA